



براندت سوپر 7

منظم درجة حموضة – 82.35%

المورد: براندت أوروبا

الشركة المستوردة: أجري سمارت للتنمية الزراعية

التصنيف: منتجات الأسمدة – منظم درجة حموضة

التركيب

المكوّن	النسبة
حمض البروبانويك و ليسيثين وكحول إيثوكسيلات	82.35%

التعريف

منظم لدرجة الحموضة Ph محلول الرش مادة ناشرة ومختقة لأسطح الأوراق مادة مانعة لانجراف قطرات محلول الرش

الخصائص والمميزات

- كحول إيثوكسلات Alcohol Ethaxylate
- تعمل على خفض التوتر السطحي مما يضمن توزيع متجانس علي سطح الأوراق.
- تضمن المواد الفعالة إختراق محلول الرش بدون التأثير على طبقة البشرة بأوراق النبات على عكس المواد الناشرة التقليدية ذات التأثير المضر بطبقة البشرة.
- تعمل علي معالجة عسر الماء في محلول الرش.
- ليسيثين Lecithin
- تعمل على تجانس قطرات محلول الرش عن طريق وصول قطرات محلول الرش للمدى المثالي
- (500-150 ميكرون) مما يؤدي لتقليل الفاقد الناتج من انجراف محلول الرش وتحسين كفاءة عملية الرش.
- يعمل على تجميع حبيبات التربة الخشنة مع المادة العضوية لتكوين مكون تربة قادر على الإحتفاظ بالمياه والمغذيات
- مما يجعلها أكثر ملاءمة لزيادة معدلات نمو النبات وذلك عند حقنه في التربة بمعدل 2 لتر للفدان مرة في الموسم
- مع الهيوميك والفولفيك فيزيد من كفاءتهم ومدة بقائهم في التربة ويحسن من خصائص التربة
- حمض البروبانويك Propanoic Acid
- تعمل كضبط لدرجة حموضة pH محلول الرش وثباته لمدته زمنيه أطول علي عكس منتجات السوق التي تعتمد علي الأحماض التقليديه
- كحمض النيتريك او الفوسفوريك والتي لا تضمن ثبات درجة حموضة محلول الرش لمدة زمنية طويلة .

معدلات الاستخدام

الرش الورقي

- 25 : 50 سم³ / 100 لتر ماء
- الحقن الأرضي : 2 لتر / الفدان لزيادة قدرة التربة على الإحتفاظ بالمياه والمغذيات (مرة في الموسم)

المعدلات المذكورة إرشادية. استخدم المنتج دائمًا وفقًا للملصق المعتمد وتعليمات وزارة الزراعة، والتزم بفترة ما قبل الحصاد.