

ديفيندر بي

مصحح نقص البورون – بورون 14%



المورد: فوتوريكو بايوساينس

الشركة المستوردة: أجري سمارت للتنمية الزراعية

التصنيف: منتجات الأسمدة – مغذيات ورقية

التركيب

المكوّن	النسبة	المصدر
بورون	14%	معقد (.. مصدره بورون إيثانول أمين)

التعريف

سماد ورقي سائل يساعد على تكوين حبوب اللقاح وزيادة حيويتها مما يرفع نسبة العقد ويقلل من تساقط الثمار ويسهل حركة السكريات من الأوراق للثمار ليحسن الطعم وزيادة حجم وجودة الثمار

الخصائص والمميزات

- ديفيندر بورون نظراً لوجوده في صورة معقدة ووجود الإيثانول أمين يساعد في سهولة ذوبانه وكفاءة إمتصاصه ويزيد من مقاومة النبات لتشوه الأوراق ويزيد من إمتصاص الفوسفور والبوتاسيوم داخل النبات
- ديفيندر بورون يحفز إنتاج السكر والكربوهيدرات في النباتات ذات الإحتياجات العالية من البورون ويساهم في عملية تثبيت النيتروجين من الهواء في النباتات البقولية
- ديفيندر بورون يعد البورون عنصر أساسي للعقد حيث يعمل علي زيادة حيوية وجودة إنبات حبوب اللقاح وزيادة لزوجة الميسم مما يزيد العقد لذا يعد نقصه عامل أساسي في تقليل إنتاجية المحصول
- ديفيندر بورون يعمل على تنظيم تكوين الهرمونات اللازمة لعملية البناء الضوئي مما يحسن نمو النبات
- ديفيندر بورون يشارك في عمليات إنقسام الخلايا ويدعم تكوين خلايا جديدة ويشكل جزء من جدار الخلية عبر ربط سلاسل البكتين ويثبت الكالسيوم في جدران الخلايا مما يقلل من تشقق الثمار ويزيد صلابتها ويسهل حركة الكالسيوم داخل النبات خاصة للبراعم والثمار مما يقلل نقص الكالسيوم مثل عفن الطرف الزهري في الطماطم
- ديفيندر بورون يساعد على هدم العرش مما يزيد من الصب وكذلك تفادي ظاهرة القلب الأجوف في الدرنات

معدلات الاستخدام

- يعمل في مدى واسع من PH محلول الرش (0.5 : 8)
- يتم تطبيق الرش الورقي أو الري بالتنقيط بالإضافة إلى أنه محلول مغذي لمحاصيل الزراعة المائية
- يستخدم رشاً علي أشجار الفاكهة بمعدل 50 : 100 سم³ / 100 لتر ماء حسب الحاجة والمرحلة العمرية .
- يستخدم رشاً علي الخضر ومحاصيل الحبوب بمعدل 100 : 150 سم³ / 100 لتر ماء .
- المحاصيل الدرنية 500 سم³ / الفدان لزيادة الصب ونسبة السكريات والمادة الجافة

المعدلات المذكورة إرشادية. استخدم المنتج دائماً وفقاً للملصق المعتمد وتعليمات وزارة الزراعة، والتزم بفترة ما قبل الحصاد.

قابلية الخلط

متوافق مع معظم منتجات حماية المحاصيل والمغذيات. يوصى بإجراء اختبار خلط قبل الاستخدام