



ناترال 55% SC

مبيد أكاروسي لجميع الأطوار

المورد: أجريساينسز تاريم

الشركة المستوردة: أجري سمارت للتنمية الزراعية

التصنيف: منتجات المبيدات - مبيدات أكاروسية

المادة الفعالة

المكون

النسبة

SC 55%

فينبيوتاتين أكسيد

التعريف

المركب الأكاروسي الأفضل للقضاء على جميع أنواع العنكب في جميع الأطوار (البيض - الحوريات - الأفراد المتحركة)

الخصائص والمميزات

- ناترال مبيد أكاروسي يعمل باللامسة وله خصائص مانعة للتغذية.
- ناترال يكافح جميع أنواع العنكب في جميع الأطوار (البيض، الحوريات، الأفراد المتحركة)
- وجميع الأطوار المتحركة (الحوريات والبالغين) في الزراعات المكشوفة والمحمية.
- ناترال تأثيره طويل الأمد يستمر 30 يومًا فيوفر تحكّمًا لفترة طويلة دون ترك متبقيات ضارة للمحاصيل.
- ناترال له تأثير على بعض الحشرات الماصة مثل المن ، الذبابة البيضاء ، البق الدقيقي ، والحشرات القشرية
- ناترال متوافق مع مكافحة الحيوية ويمكن إستخدامه في برامج مكافحة متكاملة.

معدلات الاستخدام

- ثباتية المبيد في محلول الرش على درجة حموضة (5 : 6)
- يوصى بتغطية الأسطح المعاملة تمامًا بمحلول المبيد للحصول على أفضل النتائج.
- يجب عدم الرش في حالة توقع حدوث أمطار، قبل جفاف المحلول على السطح المعامل.

توصيات وزارة الزراعة المصرية

المحصول	الآفة	معدل الاستخدام	PHI
الموالح	اكاروس الموالح البني	100 سم ³ / 100 لتر ماء	3 أيام
الفلل	العنكبوت الاحمر	60 سم ³ / 100 لتر ماء	7 أيام

التوصيات العالمية

المحصول	الآفة	معدل الاستخدام	PHI
التفاح	العنكبوت الأحمر والبني	75 سم ³ / 100 لتر ماء	14 أيام
الطماطم والباذنجان	العنكبوت الاحمر	75 سم ³ / 100 لتر ماء	7 أيام

المعدلات المذكورة إرشادية. استخدم المنتج دائمًا وفقًا للملصق المعتمد وتعليمات وزارة الزراعة، والتزم بفترة ما قبل الحصاد.

قابلية الخلط

يقبل الخلط مع معظم المبيدات باستثناء المركبات الحشرية الفوسفورية العضوية والمركبات القلوية ، ويجب إجراء اختبار خلط قبل الاستخدام .

معلومات إضافية

المجموعة الكيميائية: أورجانونتين (Organotin).