



فيردانو 40% SC

مبيد فطري و نيماتودي واسع المدى مزدوج التأثير

المورد: أجريساينسز تاريم

الشركة المستوردة: أجري سمارت للتنمية الزراعية

التصنيف: منتجات المبيدات - مبيدات فطرية

المادة الفعالة

المكون	النسبة
فلوويرام	40%

الخصائص والمميزات

- فيردانو مركب ذو نشاط مزدوج التأثير مبيد نيماتودي واسع التأثير ومبيد فطري جهازي واسع الطيف مما يجعله حلاً مزدوج الوظيفة لكل من التهديدات التي تنتقل عبر الأوراق والتربة
- فيردانو مبيد ذو فاعلية ممتدة الأمد ضد النيماتودا وذو نتائج تفوق المركبات المنافسة
- فيردانو يستعمل لمكافحة النيماتودا في الطماطم والبطاطس والخيار والموز وذلك حقناً من خلال الري بالتنقيط أو سقاية حول النباتات أو رشاً على سطح التربة
- فيردانو مبيد النيماتودا الأول الذي يعمل عن طريق إيقاف عملية التنفس في الميتوكوندريا وتثبيط وإستنزاف سريع في الطاقة (ATP) مما يؤدي لشلل النيماتودا بسرعة فائقة وظهورها على شكل الإبرة بعد المعاملة ثم تتحلل وتموت
- فيردانو يعمل على مكافحة مدى واسع من الأمراض الفطرية برغم إنخفاض معدلات الإستخدام

معدلات الاستخدام

الحقن :- 250 : 300 سم³ / الفدان (أعفان الجذور أو النيماتودا) مع مياه الري

الرش الورقي

- 20 : 40 سم³ / 100 لتر ماء أو 150 : 200 سم³ / الفدان
- ملحوظة :- يراعى ضبط درجة حموضة محلول الرش بين 5.5 : 7.5 قبل الإضافة

المحصول	المرض	الجرعة	PHI	MRL
العنب	النيماتودا والبياض الدقيقي والعفن الرمادي	250 سم ³ / الفدان	14 يوم	1.5 mg/kg
الفراولة	النيماتودا والبياض الدقيقي والعفن الرمادي (البوتريتييس) وتبقع الأوراق (الألترناريا)	250 سم ³ / الفدان	7 أيام	1.5 mg/kg
الطماطم	النيماتودا والندوة المبكرة والمتأخرة وذبول الفيوزاريوم	250 سم ³ / الفدان	3 أيام	0.7 mg/kg

المعدلات المذكورة إرشادية. استخدم المنتج دائمًا وفقًا للملصق المعتمد وتعليمات وزارة الزراعة، والتزم بفترة ما قبل الحصاد.

قابلية الخلط

يمكن خلطه مع المبيدات الفطرية والحشرية والأسمدة الورقية و للخلط قم بإجراء اختبار خلط لتقييم التوافق خاصة عند الجمع مع مركبات EC أو المواد الفعالة الحساسة لدرجة الحموضة

معلومات إضافية

المجموعة الكيميائية: بنزاميد Benzamide